Bibliografia generale

Drugs on street

Bibliografia

AA.VV., Kids and Alcohol: early onset of driving and lifetime alcohol abuse and dependence, gennaio 2007.

AA.VV. Svantaggi dell'imposizione del test HIV. Riv; It. Med; Leg III. 1989.

Aiello F., Bracci C.; Carchedi F.; D'Alessandro A.;Faranda R.;"Aids e mondo del lavoro" strumenti di prevenzione e tutela dei lavoratori.

Badii M. et al., Il laboratorio nell'intossicazione acuta e nell'abuso cronico di alcol, in Angioli D., P. E. Dimauro, Manuale di alcologia – Parte Terza: trattamento, Le Balze, 2000.

Bardazzi G., Mari F., Cipriani F. et Al., Identificazione dei traumatismi stradali correlati all'uso di alcol e di altre sostanze psicoattive: studio in un Pronto Soccorso fiorentino, in Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcolismo, 2003, 1:11-16.

Baselt R.C., Shaw R.F. and Evilly R.Mc., Effect of sodium fluoride on cholinesterase activity in postmortem blood. J. Forensic Sci. (1985), 30: 1206-1209.

Battaglino F. , Ravioli A., Consenso informato nell'attività medico-terapeutica, in Federazione Medica, settembre 1993.

Beck K., Shattuck T., Haynie D., Crump A.D., Simmons-Morton B., Parental Supervision and Teen Drinking, Science Kids and Alcohol, January 2003.

Beirness D.J., Simpson H.M., Williams A.F. Role of Cannabis and Benzodiazepines in motor vehicle crashes, in Drugs and Traffic: a Symposium, June 2005, Massachusetts, 12-21.

Bermejo A.M., Lòpez P., Alvarez I., Tabernero M.J., Fernandez P., Solid-phase microextraction for the determination of cocaine and cocaethylene in human hair by gas chromatography-mass spectrometry. Forensic Sci.Int. 2006, 156: 2-8.

Blaho K., Winbery S., Park L., Logan B., Karch S.B., Barker L.A., Cocaine Metabolism in Hyperthermic patients with excited delirium. J.Clin.Forens.Med. 2000, 7: 71-76.

Blaho K., Logan B., Winbery S., Park L. and E. Schwilke, Blood Cocaine and Metabolite Concentrations, Clinical Findings, and Outcome of Patients Presenting to an ED. Am J. Emerg. Med. 2000, 18: 593-598.

Borriello R., Caligara M., Chiaretti M. et Al., Linee guida per i laboratori di analisi delle sostanze di abuso in campioni biologici. Bollettino delle Farmacodipendenze e Alcoolismo 2002, XXV: 19-26.

Borriello R., Chiarotti M., Lodi F., I protocolli operativi per gli artt. 186 e 187 del Codice della strada: un incipit necessario da sottoporre a verifica attuativa. Bollettino delle Farmacodipendenze e Alcoolismo 2005, XXVIII: 1-4.

Borriello R., Caligara M., Chiarotti M., Ferrara S.D., Gagliano-Candela R., Gigli F., Licata M., Procaccianti P., Linee guida per i laboratori di analisi delle sostanze d’abuso in campioni biologici. Boll.Farmacodip. e Alcolis. 2002, XXV (1-2).

Borromei A. et Al., Rilievi dei tempi di reazione a stimoli semplici visivi ed uditivi: applicazioni medico-legali. Minerva Med. Leg. 116: 13-21.

Bowman B.P., Vaughan S.R., Walker Q.D., Davis S.L., Little P.J., Scheffler N.M., Thomas B.F., Kuhn C.M.. Effects of sex and gonadectomy on cocaine metabolism in the rat. J. Pharmacol.Exp. Ther. 1999, 290(3):1316-23.

Bravi E., Serpelloni G. HIV e counselling Manuale per operatori eds La Grafica, 1999.

Brasiello T., Il consenso del paziente negli interventi chirurgici, in Nuovo Diritto, 461, 1964.

Brett A.S., Implications of discordance between clinical impression and toxicology analysis in drug overdose. Arch. Intern. Med. 1998, 148: 437-41.

Brunetto M.R., Delgado Cayama Y., Gutierrez Gracia L., Gallignani M., Obando M.A., Determination of cocaine and benzoylecgonine by direct injection of human urine into a column-switching liquid chromatography system with diode-array detection. J.Pharmac.Biomed.Anal. 2005, 37: 115-120.

Burrows D.L., Nicolaides A., Rice P.J. Dufforc M., Johns D.A. and Ferslew K.E., Papain: A. Novel Urine Adulterant. J. Anal. Toxicol. 2005, 29: 275-295.

Campiglia A.D., Vo-Dinh T., Rapid screening method for cocaina and benzoylecgonine in saliva samples. Anal.Chim.Acta 1998, 372: 349-355.

Cardinali F. et al., Laboratorio formativo “Progettare la comunicazione”, Progetto URP e RETE - Regione Emilia Romagna 2003.

Cass. II, 23 marzo 1973; Archiadiacono, in Giustizia Penale 1974, II, 116 e Cass. VI, 27 febbraio 1973; Frigo, in Mass. Cass. Pen., 1973, 809.

Cassani M., Da Re N., Giuliani L., Se sana F., Forensic Sci Int 84, v.17, 1997.

Cassani M., Spiehler V., Analytical requirements, perspectives and limits of immunological methods for drugs in hair. Forens. Sci. Int. 1993, 63 (1-3): 175-84.

Cattaneo G., La responsabilità del professionista, Milano, 1958, 262.

Collins E., Dickson N., Eynon C., Kinver A. e MaLeod P., Drinking and Driving 2007: Prevalence, Decision Making and Attitudes, Scottish Government Social Research 2008.

Commissione Europea, Carta europea della sicurezza stradale, 2007 (www.paueducation.com/charter/index).

Cone E.J., Sampson-Cone A.H., Darwin W.D., Huestis M.A. and Oyler J.M., Urine Testing for Cocaina Abuse: Metabolic and Excretion Patterns Following Different Routes of Administration and Methods for Detecting of False-Negative Results. J.Anal.Toxicol. 2003, 27: 386-401.

Cone E.J., Legal, Workplace, and treatment drug testing with alternate biological matrices on a global scale. Forensic. Sci. Interm. 2001, 121: 7-15.

Cone E.J., Tsadik A., Oyler J., Darwin W.D., Cocaine Metabolism and Urinary Excretion After Different Routes of Administration. Ther. Drug. Monit. 1998, 20 (5): 556-560.

Crossi Pereira de Toledo F., Jonamine M., de Moraes Moreau R.L., Alves Silva O., Determination of cocaina, benzoylecgonine and cocaethylene in human hair by solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. J. Chromatogr B. 2003, 798:361-365.

Dall'Olio G., Ricerca delle sostanze d'abuso con metodi di screening: l'adulterazione dei campioni di urina. EsaDia 2004, 20: 26-33.

De La Torre R., Ortuno J., Gonzales M.L., Farré M., Cami J. and Segura J., Determination of cocaina and its metabolites in human urine by gas chromatography/mass-spectrometry after simultaneous use of cocaina and ethanol. J.Pharm. Biomed.Anal. 1995, 13(3): 305-312.

Department of Health and Human Services (DHHS), Mandatory Guidelines for federal Workplace Drug Testing Programs, 2004 (www.drugfreeworkplace.gov).

Department of Health and Human Services (DHHS), Federal Register 13 Aprile 2004, Vol.69, 71:19644 -19732.

Drummer O. H., Gerostamoulos J., Chu H. B., Caplehorn J., Robertson M. D., Swann P., The involvement of drugs in drivers of motor vehicles killed in Australian road traffic crashes, Accident Analysis and Prevention, 2004, 36:239-248.

Edell J. A. et al., "The power of feelings in under standing advertising effects", Journal of Consumer Research, 14, dicembre 1987, pagg. 421-433.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Drugs and Driving. Selected Issue, Belgium 2007.

Eusebil L., Sul mancato consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in Riv. It. Med. Leg., 17, 1995, 731.

Ferrara S. D., Snenghi R., Boscolo M. (a cura di), Idoneità alla guida e sostanze psicoattive, Piccin Nuova Libraria, 2006.

Ferrara S. D., Zancaner S., Tedeschi L., Alcol e guida. In: Cibin M., Mazzi M., Rampazzo L., Serpelloni G., L'alcologia nell'ambulatorio del medico di medicina generale, Leardini, 2001, 91-101.

Ferrara S.D., Zancaner S., Frison G., Giorgetti R., Snenghi R., Maietti S., Castagna F., Tagliaro F., Tedeschi L., Alcol, droga, farmaci e sicurezza stradale, in Ann. Ist. Super. Sanità, 2000, 36:29-40.

Ferrara S.D., Zancaner S., Giorgetti R., Fenato F., Poma G., Tedeschi L., Maietti S., Snenghi R., Mentisci M., Sostanze psicoattive e disabilità alla guida. Studio epidemiologico su conducenti di veicoli nella Regione Veneto, Rivista italiana di Medicina Legale 1997, 19:389-410.

Ferrara S.D., Giorgetti R., Methodology in man-machine interaction and epidemiology on drugs and traffic safety, Addiction Research Foundation of Italy Monograph series, 1992, Padova.

Formaggio T.C., Deontologia medica e legislazione sanitaria, Pavia, 1958.

Fornari U., Test obbligatorio e professione medica: problemi di deontologia, in Riv. It. Med. Leg., 1, 1994, 41.

Foro Italiano It. 1995 ; Corte Costituzionale sentenza 2 giugno 1994 , n. 218 Sanità pubblica -interventi urgenti per la previsione e la lotta contro l’AIDS. svolgimento di attività comportanti rischi per i terzi- Assenza di sieropositività ; accertamento obbligatorio Esclusione Incostituzionalità.

Foschini G., La comunione corporale (in tema di liceità del trattamento chirurgico), in Studi in onore di Biagio Petrocelli, 2, 1972, 793.

Furnari C., Pioda G., Ottaviano V., Tinti S., Alcol, sostanze stupefacenti e guida di autoveicoli: una proposta per l’applicazione dell’art. 187 del C.d.S. Bollettino delle Farmacodipendenze e Alcoolismo 2000 N. 1, XXIII: 1-9.

Gallini R., “Schola Medici. Basi e tecniche dell’apprendimento formativo”, Nuova Italia Scientifica, Firenze, 1991.

Gallino L., Dizionario di sociologia, Tea, Milano, 2000.

Gallucci F., Marketing emozionale, Egea, Milano, 2006.

Gentili S., Cornetta M., Macchia T., Rapid screening procedure based on headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry for the detection of many recreational drugs in hair. J. Chromatogr. B. 2004, 801: 289-296.

Giacomellil I., Di Viggiano C., Salute: Il diritto e la tutela, Roma, 1993, 29.

Giannini Anna Maria, Guida Spericolata, pubblicato su Polizia Moderna Dicembre 2007.

Giovanardi D., Castellana C.N., Pisa S. et Al, Prevalence of abuse of alcohol and other drugs among injured drivers presenting to the emergency department of the University Hospital of Modena, Italy, in Drug and Alcohol Dependence 2005, 80:135-138.

Gorovitz S., Doctor’s Dilemmas, Londra, 1982, capitolo 3°.

Griggs W., Caldicott D., Pfeiffer J., Edwards N., Pearce A., Davey M., The impact of drugs on road crashes, assaults and other trauma – a prospective trauma toxicology study, National Drug Law Enforcement Research Fund, Commonwealth of Australia, 2007.

Habermas J., Teoria dell’agire comunicativo, Bologna, 1986.

Hingson R.W., Heeren T., Edwards E.M., Age at drinking onset, alcohol dependence and their relation to drug use and dependence, driving under the influence of drugs and motor-vehicle crash involvement because of drugs, Journal of studies on alcohol and drugs, marzo 2008, 69 (2), 192-201.

Hingson R., Heeren T., Levenson S., Jamanka A., Voas R., Age of drinking onset, driving after drinking, and involvement in alcohol-related motor vehicle crashes, in Accident analysis and prevention, 2002, 34:85-92.

Hippenstiel M.J., Gerson B., Optimization of storage conditions for cocaine and benzoylecgonine in urine: a reviw. J.Anal.Toxicol. 1994, 18 (2): 104-9.

Holbrook M. B. et al., "Assessing the role of emotions as mediators of consumer responses to advertising", Journal of Consumer Research, 14, pagg. 404-420.

Hough M. Abilità di counseling eds Erickson, 2002.

Iadecola G. Consenso del paziente e trattamento medico-chirurgico. Liviana editrice, 1989.

Introna F., La responsabilità professionale nell'esercizio delle arti sanitarie, Padova, 1955, 24 ss.; Mantovani F., Diritto Penale, Padova, 1980, 645.

Isenschmid D.S., Levine B.S. and Caplan J.H., A comprehensive study of the stability of cocaine and its metabolites. J. Anal. Toxicol. 1989, 13: 250-256.

Istat, Incidenti stradali. Anno 2006, Roma 2007.

Istituto per la documentazione e gli studi legislativi-ISLE. Rassegna Par lamentare. Gennaio-Giugno 1992 N. 1-2.

Jacobson D.M., Berg R., Grinstead G.F. and Kruse J.R., Duration of Positive Urine for Cocaine Metabolite after Ophthalmic Administration: Implications for Testing Patients With Suspected Corner Sindrome Using Ophthalmic Cocaine. Am.J.Ophthalmol. 2001, 131:742-747.

Jimenèz C., Ventura R., Segura J., de la Torre R., Protocols for stability and homogeneity studies of drugs for its application to doping control. Analytica Chimica Acta 2004, 515: 323-331.

Kacinko S.L., Barnes A.J., Schwilke E.W., Cone E.J., Moolchan E.T. and Huestis M.A., Disposition of Cocaine and its Metabolites in Human Sweat after Controlled Cocaina Administration, Clinical Chemistry 2005, 51(11): 2085-2094.

Kennedy I., The Unmasking of Medicine, Londra, 1989, capitolo 4°.

Klein J., Karaskov T., Koren G., Clinical application of hair testing for drugs of abuse – the Canadian ex perience. Forens. Sci. Int. 2000, 107: 281-288.

Kolbrich E.A., Kim I., Barnes A.J., Moolchan E.T., Wilson L., Cooper G.A., Reid C., Baldwin D., Hand C.W., and Huestis M.A., Cozart RapiScan Oral Fluid Drug Testing System: An Evaluation of Sensitivity, Specificity, and Efficiency for Cocaine Detection Compared with ELISA and GC-MS Following Controlled Cocaine Administration. J.Anal.Toxicol. 2003, 27: 407-411.

Kronstrand R., Nystrom I., Strandberg J., H. Druid. Screening for drugs of abuse in hair with ion spray LC-MS-MS. Forensic Sci.Int. 2004, 145: 183-190.

Linder M.W., Bosse G.M., Henderson M.T., Midkiff G., Valdes R., Detection of cocaine metabolite in serum and urine: frequency and correlation with medical diagnosis. Clin.Chim.Acta 2000, 295: 179-185.

Lindstrom M., Brand Sense, New York, Free Press, 2005.

Luzzi V.I., Saunders A.N., Koenig J.W., Turk J., Lo S.F., Garg U.C. and Dietzen D.J., Analytical Performance of Immunoassay for Drugs of Abuse Below Established Cutoff Values. Clinical Chemistry 2004, 50 (4): 717-722.

Macchia T, Gentili S, Merola G., Aspetti laboratoristici nella valutazione dell’outcome durante il trattamento. In: Serpelloni G., Macchia T., Mariani F., OUTCOME. La valutazione dei risultati e l’analisi dei costi nella pratica nelle tossicodipendenze, 2^ edizione 2007, 213-225.

Macchia T., Sostanze psicotrope ed insicurezza stradale, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2006, 1-23.

Macchia T., Giustini M., Dosi G., Taggi F., I giovani, le sostanze d’abuso e la guida: risultati preliminari dell’indagine AMR2003 condotta nelle scuole superiori italiane, in “Aspetti sanitari della sicurezza stradale”, Progetto Datis – II rapporto, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2003.

Mascilli Migliorini E., Sociologia della comunicazione, Urbino, 1984.

Mathijssen M.P.M., Houwing S., The risk of drink and drug driving. Result of a case-control study conducted in the Netherlands, European Union Research Project IMMORTAL, SWO Institute for Road Safety research, 2005.

McKinney C.D., Postiglione K.F., Herold D.A., Benzocaine-adulterated street cocaina in association with methemoglobinemia. Clin Chem. 1992, 38 (4): 596-7.

McQuail D., Comunicazioni di Massa, Il Mulino, Bologna, 1986.

Méro L., I limiti della razionalità, Edizioni Dedalo, Bari, 2005.

Moeller M.R., Steinmeyer S., Kraemer T., J Chromatogr B 91, 713, 1998.

Moeller M.R., Ther Drug Monit 18, 444, 1996.

Montagna M., Polettini A., Studio interistituto sostanze psicoattive e incidenti stradali mortali, Gruppo Tossicologi Forensi S.I.M.L.A., Firenze, 1994.

Moody D.E., Spanbauer A.C., Taccogno J.L. and Smith E.K., Comparative Analysis of Sweat Patches for Cocaine (and Metabolites) by Radioimmunoassay and Gas Chromatography-Positive Ion Chemical Ionization-Mass Spectrometry. J.Anal. Toxicol. 2004, 28: 86-93.

Nagasawa N., Yashiki M., Iawasaki Y., Hara K., Kojima T., Rapid analysis of amphetamines in blood using head space-solid phase microextraction and selected ion monitoring. Forens. Sci. Int. 1996, 78: 95-102.

Nakahara Y., Hair analysis for abused and therapeutic drugs. J. Chromatogr B. 1999, 733: 161-180.

Norelli G., Mazzeo E., Sulla progressiva svalutazione del consenso all’atto medico nella recente giurisprudenza costituzionale, in Giust. pen., 1989, 311.

O’Malley P.M. Drugs and Driving by American High School Seniors, 2001 – 2006, in Journal of studies on alcohol and drugs, November 2007, 68:834-842.

Paradiso M., Il dovere del medico di informare il paziente. Consenso contrattuale e

diritti della persona, in La responsabilità medica, Milano, 1982, 139.

Pavlova V., Mirceski V., Komorsky-Lovric S., Petrovska-Jovanovic S., Mitrevski B., Studying electrode mechanism and analytical determination of cocaine and its metabolites at the mercury electrode using square-wave voltammetry. Ann.Chim.Acta 2004, 512: 49-56.

Pichini S., Marchei E., Pacifici R., Pellegrini M., Lozano J., Garcia-Algar O., Application of validated high-performance liquid chromatography-mass spectrometry assay to the analysis of m- and p-hydroxybenzoylecgonine in meconium. J. Chromatogr B. 2005, 820: 151-156.

Poole C.F., New trends in solid-phase extraction. Trends Anal. Chem. 2003, 22 (6): 362-373.

Polettini A. Eds., Applications of LC-MS in Toxicology , Pharmaceutical Press 2006, pp 25-26.

Polettini A., Groppi A., Vignali C, Montagna M., J Chromatogr B 1998, 713, 265.

Preston K.L., Epstein D.H., Cone E.J., Wtsadik A.T., Huestis M.A. and Moolchan E.T., Urinary Elimination of Cocaine Metabolites in Chronic Cocaine Users During Cessation. J.Anal.Toxicol. 2002, 26 (7): 393-400.

Princigalli A., La responsabilità del medico, Padova, 1983.

Realdon V., Responsabilità e libertà in psicopatologia, Abano Terme, 1991, vol. I, 21.

Ramacci, Riz, Barni “Libertà individuale e tutela della salute” Riv It; med. Leg.V, 1993

Rettondini M., Il laboratorio nel dosaggio di screening delle sostanze d’abuso: la qualità analitica. In: Il laboratorio e il problema delle droghe d’abuso, EsaDia 2004, 20: 21-25.

Riz R., Il consenso dell’avente diritto, Padova 1979, 43.

Roberts S.M., Harbison R.D., James R.C., Inhibition by ethanol of the metabolism of cocaine to benzoylecgonine and ecgonine methyl ester in mouse and human liver. Drug Metab Dispos 1993, 21: 537-41.

Roche Diagnostics, Roche Diagnostics e OnLine di II generazione: l’evoluzione continua nello screening delle droghe d’abuso, EsaDia 2004, 20: 60-63.

Romanese R., Il diritto di sanare, in Arch. Antr. Crim., 45, 1925, 345.

Sachs H, Kintz P., J Chromatogr B 713, 147, 1998.

Sadeg N., Francois G., Petit B., Automated liquid-chromatographic analyzer used for toxicology screening in a general hospital: 12 months experience. Clin. Chem. 1997, 43: 498-504.

SAMHSA, HHS. Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs. General Register 2005, 70 (15) January 255.

Santassuosso A. “I diritti civili alla prova Aids e Sieropositività. Prospettive sociali e sanitarie n. 6 1989.

Saxon A.J., Calsin D.A., Haver V.M., Delaney C.J., Clinical evaluation of urine screening for drug abuse. West.J.Med. 1988, 149: 296-303.

Scheidweiler K.B., Plessinger M.A., Shojaie J., Wood R.W., and Kwong T.C. Pharmacokinetics and Parmacodynamics of Methylecgonidine, a Crack Cocaine Pyrolyzate. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2003, 307 (3) 1179-1187.

Segura J., Stramesi C., Redòn A., Ventura M., Sanchez C.J., Gonzàles G., San L., Montagna M., Immunological screening of drugs of abuse and gas chromatographic-mass spectrometric confirmation of opiates and cocaine in hair. J.Chromatogr. B 1999, 724: 9-21.

Santosuosso A; Turri G; “ I trattamenti obbligatori” da “Medicina e Diritto prospettive e responsabilità della professione medica oggi” a cura di M. Barni e A. Santosuosso. Giuffre Editore 1995.

Serpelloni G., Gerra G., Zaimovic A., Modellistica interpretativa della vulnerabilità all’addiction. In: Serpelloni G., Gerra G. (Ed.), Vulnerabilità all’addiction, La Grafica Verona, 2003, 1-72.

Skopp G., Klingman A., Potsch L., Mattern R., In vitro stability of cocaine in whole blood and plasma including ecgonine as a target analyte. Ther.Drug.Monit. 2001, 23 (2): 174-81.

Sportello Europa, Incidenti stradali in Unione Europea, Bruxelles 2007.

Sternberg S., The Discovery of Processing Stages: Extensions of Donders’ Method. In: W.G. Koster (Ed.), Attention and Performance II, Amsterdam, LEA, 1969.

Sweedler B.M. Worldwide trends in alcohol and drug impaired driving, Proc. 18th Int. Conf. Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Seattle, Washington, U.S., August 2007.

Taggi F., Macchia T., La necessità dell’attuazione di controlli integratiper il contrasto della guida sotto l’influenza di alcol e di sostanze psicotrope, in “Aspetti sanitari della sicurezza stradale”, Progetto Datis – II rapporto, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2003.

Taggi F. (a cura di), Aspetti sanitari della sicurezza stradale, Progetto Datis – II rapporto, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2003.

Taggi F., Giustini M., Macchia T., Sostanze d’abuso ed incidenti stradali: considerazioni epidemiologiche ed analitiche. In: Taggi F., Di Cristofaro Longo G., I dati sanitari della sicurezza stradale. Progetto Datis, ISS Roma, 2001, 75-88.

Tagliaro F., De Battisti Z., Lubli G., Neri C., Manetto G., Marigo M., Forensic Sci Int 1997, 84, 129.

Tagliaro F., Smyth W.F., Turrina S., Deyl Z., Marigo M., Forensic Sci Int 70, 93, 1995.

Toennes S.W., Steinmeyer S., Maurer H.J., Moeller M.R., and Kauert G.F., Screening for Drugs of Abuse in Oral Fluid: Correlation and Analysis Results with Serum in Forensic Cases. J.Anal.Toxicol. 2005, 29: 127-132.

Toennes S.W. and Kauert G.F., Importance of Vacutainer Selection in Forensic Toxicological Analysis of Drugs of Abuse. J. Anal. Toxicol. 2001, 25: 339-343.

Tomaszewski C., Runge J., Gibbs M., Colucciello S., Price M., Evaluation of rapid bedside toxicology screen in patients suspected of drug toxicity. J.Emerg.Med. 2005, 28 (4): 389-394.

Ursitti F., Klein J., Koren G., Use of hair analysis for confirmation of self-reported cocaine use in users with negative urine tests. J.Toxicol.Clin.Toxicol. 2001, 39 (4): 361-6.

US Department of Health and Human Services. Proposed revision to mandatory guidelines for federal workplace drug testing programs. Fed. Regist. 2004, 69: 19673-732.

US Food and Drug Administration. Bioanalytical Method Validation: Guidance for Industry, enter for Drug Evaluation and Research. (CDER), Rockville, May 2001.

Varani E., I trattamenti sanitari tra obbligo e consenso (il punto della situazione), in Archivio giuridico "F. Serafini", 211, 1991, 89.

Vandevenne M., Vandenbussche H., Verstraete A., Detection time of drugs of abuse in urine. Acta Clin. Belg. 55(6): 323-33, 2000), (H.E.Hamilton, J.E.Wallace, E.L.Jr Shimek, P.Land, S.C,Harris, J.C.Christenson. Cocaine and benzoylecgonine extraction in humans. J.Forensic Sci. 1997, 22(4): 697-707.

Walker R., Simmons G., Robinson A., Hall M., The effect of increased temperature on the rate of cocaine metabolism in blood. 50th Annual Meeting of the American Academy of Forensis Science. San Francisco, February 10, 1998.

Wetli C.V., Mash D., Karch S.B., Cocaine–associated agitated delirium and the neuroleptic malignant syndrome. Am.J.Emerg.Med. 1996, 14 (4): 425-428.

WHO, Drinking and Driving: a Road Safety Manual for Decision Makers and Practitioners, Geneva, Global Road Safety Partnership, 2007.

WHO, World Report on Traffic Injury Prevention, Geneva 2004.

Wilson P., Testing the boundaries of consent, in N.L.J., 144(6645), 1994, 574, 576.

Yonamine M., Tawil N., de Moraes Moreau R.L., Alves Silva O., Solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry and headspace-gas chromatography of tetrahydrocannabinol, amphetamine, methamphetamine, cocaine and ethanol in saliva samples. J.Chromatogr.B 2003, 789: 73-78.

Siti internet

www.carabinieri.it

www.dronet.org

www.drugfreeworkplace.gov

www.emcdda.europa.eu

www.gdf.it

www.immortal.or.at

www.iss.it

www.istat.it

www.nida.nih.gov

www.paueducation.com/charter/index

www.poliziadistato.it

www.poliziamunicipale.it

www.portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1

www.provincia.verona.it/newweb/Area-servi/Settore-Fa/Corpo-di-p/index

www.rosita.org

www.samhsa.gov

www.unodc.org

www.who.int